Materiales didácticos PRL

Formación ocupacional

Material para el alumno / Valoración de riesgos ocupacionales Medidas preventivas

Sobreesfuerzos













Sobreesfuerzos

Definición:

Desequilibrio que se produce entre la capacidad física de un operario y las exigencias de la tarea.

Medidas preventivas

- ➡ Siempre que sea posible la manipulación de cargas se efectuará mediante la utilización de equipos mecánicos.
- ⇒ Por equipo mecánico se entenderá en este caso no sólo los específicos de manipulación , como carretillas automotrices , puentes grúa , etc ., sino cualquier mecanismo que facilite el movimiento de las cargas, como:
 - Carretillas manuales
 - Transportadores
 - Aparejos para izar
 - Cadenas
 - Cables
 - Cuerdas
 - Poleas, etc.

y siempre cumpliendo los requisitos de seguridad exigibles a cada uno.

⇒ En caso de que la manipulación se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las siguientes normas:



Sobreesfuerzos

- Mantener los pies separados y firmes apoyados.
- Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, y mantener la espalda recta.
- No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.
- No girar el cuerpo mientras se transporta la carga.
- Mantener la carga cercana al cuerpo , así como los brazos, y éstos lo más tensos posible.
- Finalmente , si la carga es excesiva, pedir ayuda a un compañero.
- Como medidas complementarias puede ser recomendable la utilización de cinturones de protección (abdominales), fajas, muñequeras, etc