


## Material didáctico PRL


### Formación ocupacional

Material para el alumno / Valoración de riesgos ocupacionales

Medidas preventivas

Atrapamiento por o entre objetos





## Atrapamiento por o entre objetos

### **Definición:**

Situación que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es enganchada o aprisionada por mecanismos de las máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

### **Medidas preventivas**

- ⇒ Los elementos móviles de las máquinas (las transmisiones, que intervienen en el trabajo ) deben estar totalmente aislados por diseño, fabricación y/o ubicación. En caso contrario es necesario protegerlos mediante resguardos y/o dispositivos de seguridad.
- ⇒ Las operaciones de entretenimiento , reparación , engrasado y limpieza se deben efectuar durante la detención de motores, transmisiones y máquinas , salvo en sus partes totalmente protegidas.
- ⇒ La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución segura de este tipo de operaciones.
- ⇒ Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, tales como grúas , puentes -grúa , etc ., que puedan ocasionar atrapamientos deben estar protegidos adecuadamente.
- ⇒ Instalar resguardos o dispositivos de seguridad que eviten el acceso a puntos peligrosos.

## Atrapamiento por o entre objetos

- ⇒ En el caso concreto de montacargas y/o plataformas de elevación, sus elementos móviles, así como el recorrido de la plataforma de elevación, deben estar cerrados completamente.
  
- ⇒ La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos a las personas . Se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas:
  - Respecto a las características físicas de los objetos:
    - Los objetos deben estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas.
    - La forma y dimensiones de los objetos deben facilitar su manipulación.
    - La base de apoyo de los objetos debe ser estable.
  - El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de los objetos.
  - El nivel de iluminación debe ser el adecuado para cada puesto de trabajo.
  - Utilizar siempre que sea posible , medios auxiliares en la manipulación manual de objetos.